



# CorePro LEDspot PAR



## CorePro LEDspot ND 9-60W 827 PAR38 25D

CorePro LEDspot PAR er en perfekt løsning til spotbelysning og giver en varm, halogenlignende belysning. De er kompatible med langt de fleste lamper med en E27-fatning og er beregnet til eftermontering som erstatning for halogenspots. CorePro LEDspot PAR giver betydelige energibesparelser på op til 80 % sammenlignet med traditionelle halogenlamper og giver belysning, der er behageligt for dine øjne. Med en levetid på 15.000 timer er løsningen også med til at reducere dine vedligeholdelsesudgifter.

### Produkt data

| Generelle oplysninger                        |                      |
|--|----------------------|
| Sokkel                                       | E27 [ E27]           |
| CE-mærke                                     | Ja                   |
| Opfylder kravene i EU RoHS                   | Ja                   |
| Nominal levetid (nom.)                       | 15000 h              |
| Interval mellem tænd/sluk                    | 25000                |
| Plan   | CorePro              |
| Lysteknisk                                   |                      |
| Farvekode                                    | 827 [ CCT af 2700 K] |
| Spredningsvinkel (nom.)                      | 25 °                 |
| Lysstrøm (nom.)                              | 750 lm               |
| Lysstyrke (nom.)                             | 1800 cd              |
| Farvebetegnelse                              | Varm hvid (WW)       |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 2700 K               |
| Lyseffekt (nominal) (nom.)                   | 83,00 lm/W           |
| Farveensartethed                             | <6                   |
| Farvegengivelsesindeks (nom.)                | 80                   |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %                 |

| Lysstrøm i kegle på 90° (nominal)         | 750 lm    |
|---|-----------|
| Drift og el                               |           |
| Indgangsfrekvens                          | 50 Hz     |
| Power (Rated) (Nom)                       | 9 W       |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)             | 44 mA     |
| Wattforbrugsækvivalent                    | 60 W      |
| Opstartstid (nom.)                        | 0,5 s     |
| Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0.5 s     |
| Effektfaktor (nom.)                       | 0.9       |
| Spænding (nom.)                           | 220-240 V |
| Temperatur                                |           |
| T-kappe, maks. (nom.)                     | 80 °C     |
| Lysstyringssystemer og dæmpning           |           |
| Dæmpbar                                   | Nej       |

# CorePro LEDspot PAR

## Mekanik og armaturhus

Lyskildeform PAR38 [ PAR 4.75 inch/121mm]

## Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class F

Velegnet til effektbelysning Yes

Energiforbrug kWh/1000 t. 9 kWh  
465201

## Produktdata

Fuldstændig produktkode 871951438873400

Ordreproduktnavn CorePro LEDspot ND 9-60W 827  
PAR38 25D

EAN/UPC – produkt 8719514388734

Ordrekode 38873400

Lokal ordrekode 2057816012


SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig  
emballage) 6

SAP-materiale 929001322732

Kopier nettovægt (stykke) 0.385 kg


## Målskitse




CorePro LEDspot ND 9-60W 827 PAR38 25D

| Product                                | D      | C      |
|--|--------|--------|
| CorePro LEDspot ND 9-60W 827 PAR38 25D | 122 mm | 134 mm |

## Fotometriske data




LEDspots Corepro 9W PAR38 E27 827 25D-POC



LEDspots Corepro 9W PAR38 E27 827 25D-LDD


# CorePro LEDspot PAR

## Fotometriske data




LEDspots Corepro 9W PAR38 E27 827 25D-ADL

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

