



# MASTER TL-D De Luxe



## MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

Denne TL-D lyskilde har en imponerende, men naturlig farvegengivelse. Særlig velegnet i applikationer, hvor der er behov for nøjagtig farvegengivelse, såsom på skadestuer, operationsstuer, trykkerier og museer eller i juvelforretninger, tandlægeklinikker, frisørsaloner og butikker.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	965 [CCT of 6500K]
Lysstrøm	1.150 lm
Farvetegnelse	Koldt dagslys
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,313
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,337
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	62,5 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	93

Drift og el	
Strømforbrug	18,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,360 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	19 kWh
EPREL-registreringsnummer	423521


# MASTER TL-D De Luxe

## Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10
Det fulde produktnavn	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10
Full EOC	871150088846425
Beskrivelse af lokal kode	2051121965
Ordrekode	928043596581
Materialenr. (12NC)	928043596581


Lokal ordrekode	2051121965
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500888464
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500888471

## Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10


# MASTER TL-D De Luxe

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

