



MASTER TL-D Food (slagterrør)

MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

TL-D Food lyskilden får kød og bagværk til at fremstå endnu friskere og mere smagfuldt. Den kan anvendes til belysning af fødevarer i f.eks. slagterbutikker, bagerier og supermarkeder.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	79
Lysstrøm	1.300 lm
Farvebetegnelse	Fødevarer
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	43 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	74
Drift og el	
Strømforbrug	30,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,360 A
Spænding (nom.)	98 V

Spænding (nom.)	98 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T8
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	5,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh


Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
Det fulde produkt navn	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
Full EOC	871150070624940
Beskrivelse af lokal kode	2051124946

MASTER TL-D Food (slagterrør)

Ordrekode	928025402043
Materialenr. (12NC)	928025402043
Lokal ordrekode	2051124946
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500706249


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500613103

Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

MASTER TL-D Food (slagterrør)

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

