



MASTER Value LED-glaspærer

MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærens velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glaspærer giver flere energibesparelser end normale LED-glaspærer. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af en fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glaspærer). MASTER Value LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Fod	E27	Lyseffekt (nominel) (nom.)	136,00 lm/W
Normeret levetid	15.000 t	Farveensartethed	<6
Skiftedyklus	20.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Lighting Technology	LED	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Flimmerværdi (PstLM)	0,9
CE-mærke	Ja	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
EU RoHS-godkendt	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrøm	806 lm	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)	Strømforbrug	5,9 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
		Wattforbrugsækvivalent	60 W

MASTER Value LED-glaspærer

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	ST64

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	453250

EyeComfort	Ja
------------	----

Produktdata



Ordreproduktnavn	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
Det fulde produktnavn	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
Full EOC	871951432481700
Beskrivelse af lokal kode	2057813934
Ordrekode	32481700
Materialenr. (12NC)	929003010702
Lokal ordrekode	2057813934
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514324817
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514324824

Målskitse



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

MASTER Value LED-glaspærer

Fotometriske data



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

