

MASTER Value LED- karter og -kroner i glas

MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG

MASTER Value LED-karter og -kroner i glas har et klassisk design. Disse LED-filamentlamper kombinerer velkendte former for glødepærekerter og -kroner med fordelene ved langvarig LED-teknologi. Disse LED-kroner i glas giver flere energibesparelser end normale LED-karter og -kroner. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forbedret af fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-karter). Derudover giver MASTER Value LED-karter og -kroner i glas også betydelige energibesparelser, da de bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-karter, og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-karter og -kroner også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lysstrøm (nom.)	
Sokkel	E27 [E27]		470 lm
CE-mærke	Ja	Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Lyseffekt (nominel) (nom.)	138,00 lm/W
Interval mellem tænd/sluk	20000	Farveensartethed	<6
	Sphere	Farvegensivelsesindeks (nom.)	90
Plan	MASTER Value	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	922-927 [CCT af 2200 K-2700 K]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsekvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,6
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	B35 [B 35mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	D
-------------------------	---

Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
	1109140

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951432513500
Ordreproduktnavn	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG
EAN/UPC – produkt	8719514325135
Ordrekode	32513500
Lokal ordrekode	2057814616
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003012302
Kopier nettovægt (stykke)	0,014 kg


Målskitse




MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG

Product	D	C
MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG	35 mm	95 mm

Fotometriske data




General uniform lighting



Light Distribution Diagram

MASTER Value LED-kerter og -kroner i glas

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

