


PRODUCT-DETAILS

PS1-2-0-65

PS1-2-0-65 Sløjfeskinne



Generel information

Udvidet produkttype	PS1-2-0-65
Produkt ID	1SAM201906R1102
EAN	4013614400681
Katalogbeskrivelse	PS1-2-0-65 Sløjfeskinne
Lang beskrivelse	PS1-2-0-65 3-phase busbars ensure a quick and safe connection of 2 MS132 or MS116 manual motor starters without lateral auxiliary contacts and are therefore a cost effective solution. The rated current is 65 A.

Bestilling

Minimum ordremængde	1 styk
Toldtarifnummer	85369010

Populære downloads

Datablad, teknisk information	1SBC100214C0202
Instruktioner og manualer	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
CAD-målskitse	2CDC001079B0201
Målskitse	1SAM200450F0001

Dimensioner

Produktets nettobredde	86.5 mm
Produktets nettohøjde	32.3 mm
Produktets nettodybde/længde	13 mm
Produktets nettovægt	0.034 kg

Tekniske data

Mærke driftsspænding	690 V AC 250 V DC
Mærkedriftsstrøm (I_e)	65 A
Mærke impulsmodstandsspændin g (U_{imp})	6 kV
Mærke korttidstrøm lav spænding (I_{cw})	100 kA
Antal monterbare enheder	2
Antal sidemonterede hjælpekontakter	0
Antal faser	3
Beskyttelsesgrad	IP20
Forureningsgrad	3
Tilslutningstype	Fork
Standarder	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
produkt navn	Sløjfeskinne
Egnet til	MS116 MS132 MO132
Velegnet til produktklasse	Manual Motor Starter
Tilbehørsgruppe	Elektrisk
Tilbehørstype	1-faset faseskinne

Tekniske data UL/CSA

Maksimal driftsspænding UL/CSA	Hoved-kreds 600 V AC
-----------------------------------	----------------------

Miljødata

Omgivende lufttemperatur	Drift -25 ... +70 °C Lager -50 ... +80 °C
REACH-erklæring	1SAA963005-4502
RoHS-oplysninger	1SAA963006-4502
RoHS Status	Overholder EU direktiv 2011/65/EU og tilføjelse 2015/863 July 22, 2019

Certifikater og deklARATIONER

cUL certifikat	1SAA963001-1701
Overensstemmelseserklæ ring - CE	1SAD101100-3411
Overensstemmelseserklæ ring - UKCA	1SAD201100-3411
UL certifikat	E121190-20000619

Forpakkingsinformation

Pakke niveau 1 Bredde	80 mm
Pakke niveau 1 Dybde / Længde	120 mm
Pakke niveau 1 Højde	46 mm
Pakkeniveau 1 bruttovægt	0.37 kg
Pakkeniveau 1 EAN	4013614488061
Pakke niveau 1 enheder	Boks 10 stk

Klassificeringer

Objektklassifikationskode	W
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
eClass	V11.0 : 27371306
UNSPSC	39121117
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar
E-nummer (Finland)	3705948
E-nummer (Sverige)	3111675

Kategorier

Lavspændingsmateriel → Automatikmateriel → Håndbetjente motorværn → Håndbetjente motorværn - tilbehør

