

TrueForce LED Public (veje/områder – SON)

TrueForce LED Road 55W E40 740 MV

Philips LED-vejbelysning er en nem LED-løsning med hurtigt investeringsafkast som erstatning for HID-lyskilder (lyskilder med udladning af høj intensitet) og højtryksnatriumlamper (SON). TrueForce LED-løsninger erstatter HID med LED-lyskilders energieffektivitet og lange levetid kombineret med øjeblikkelige besparelser for en lav startinvestering. Med den rette lyskildestørrelse og lysfordeling kan du nemt eftermontere TrueForce LED-vejbelysning på eksisterende SON og SON-T og derved forbedre lyskvaliteten med LED'er uden at ændre armaturets forkobling eller reflektor.

Advarsler og sikkerhed

• Installationen bør altid udføres af en kvalificeret elektriker eller installatør. Følg installationsvejledningen.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farveensartethed	
Sokkel	E40 [E40]	Farveensartethed	<6
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvegengivelsesindeks (nom.)	70
Nominal levetid (nom.)	50000 h	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Interval mellem tænd/sluk	50000	Drift og el	
	Sphere	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Plan	MASTER	Power (Rated) (Nom)	55 W
Lysteknisk		Lyskildens strømstyrke (maks.)	610 mA
Farvekode	740 [CCT af 4000 K]	Lyskildens strømstyrke (min.)	220 mA
Lysstrøm (nom.)	9000 lm	Wattforbrugsækvivalent	100 W
Farvetegnelse	Kold-hvid (CW)	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Lyseffekt (nominel) (nom.)	163,00 lm/W	Effektfaktor (nom.)	0.9


TrueForce LED Public (veje/områder – SON)

Spænding (nom.)	100-277 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	97 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	Andet
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	C
Energiforbrug kWh/1000 t.	55 kWh
	406198

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869967479300
Ordreproduktnavn	TrueForce LED Road 55W E40 740 MV
EAN/UPC – produkt	8718699674793
Ordrekode	67479300
Lokal ordrekode	2057813086
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	929002068708
Kopier nettovægt (stykke)	0,430 kg


Målskitse




TrueForce LED Road 55W E40 740 MV

Product	D	C
TrueForce LED Road 55W E40 740 MV	71 mm	262 mm

Fotometriske data




LEDTForce Road 55W Others E40 740-POC



LEDTForce Road 55W Others E40-LDD.eps

TrueForce LED Public (veje/områder – SON)


Fotometriske data




© Philips Lighting B.V. 2022. Philips Lighting B.V. Page 11

LEDForce Road 55W Others E40 740-GUL

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

