



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [ E27]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
	Sphere
Plan	CorePro
Lysteknisk	
Farvekode	827 [ CCT af 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	85,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	55 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	A60 [ A 60mm]

# CorePro LEDbulb

## Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
	397625

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869657757800
Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827
EAN/UPC – produkt	8718696577578

Ordrekode	57757800
Lokal ordrekode	2057805926
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Beskrivelse af lokal kode	3700409
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001234202
Kopier nettovægt (stykke)	0,076 kg


## Målskitse




CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60 mm	110 mm

## Fotometriske data



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60



CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60


# CorePro LEDbulb

## Fotometriske data




SDPO\_LED Bulb\_0021-Spectral Power distribution

## Levetid



LEDbulb 40W E27 830 FR A60



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

