



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

CorePro LED-kapslen er et reelt alternativ til halogenkapslen. Den er særligt velegnet til opgavebelysning og dekorativ anvendelse i hjem, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LED-kapslen er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-holdere og er designet til at erstatte halogenkapsler, CorePro LED-kapslen giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Skiftcyklus	50.000
Normeret levetid	15.000 t
Fod	G4 [G4]
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	120 lm
Farvetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (klassificeret) (nom.)	120,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	0,4

Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1
Drift og el	
Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	138 mA
Wattforbrugsækvivalent	10 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,57
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

CorePro LEDcapsule LV

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	Kapsel
--------------	--------

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	E
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	1 kWh
EPREL-registreringsnummer	374872
CE-mærke	Ja
Overholder EU RoHS	Ja

Produktdata

Full EOC	871869976759400
Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830



Ordrekode	76759400
Lokal ordrekode	2057811703
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
Materiale nummer (12NC)	929002388902
Det fulde produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830
EAN/UPC – kasse	8718699767600
Beskrivelse af lokal kode	2057811703

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830


CorePro LEDcapsule LV

Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

