



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [GU10]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000
	Narrow Cone
Plan	CorePro

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	255 lm
Lysstyrke (nom.)	545 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	72,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	255 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	32 mA
Wattforbrugsækvivalent	35 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildedeform	PAR16 [PAR 2 inch]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektbelysning	Yes

CorePro LEDspot MV

Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
	391855
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869675253100
Ordreprodukt navn	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
EAN/UPC – produkt	8718696752531
Ordrekode	75253100

Lokal ordrekode	2057807911
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001217862
Kopiér nettovægt (stykke)	0,036 kg


Målskitse




Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour



Accent Lighting Spots

CorePro LEDspot MV

Fotometriske data




Light Distribution Diagram

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

