


HANSGROHE · LOGIS E · etgrebsbatteri · 119mm tud · t/hv m/bv · forkr



## Identifikation

Vvsnummer	702041104
Leverandørens varenummer	71161000
GTIN/EAN	4011097834450

## Produktstatus

Status	Godkendt til publicering
Gyldig fra	2017-09-19

## Generelt

Artikeltype	Produkt
Produktnavn	etgrebsbatteri
Varebetegnelse (BK)	etgrebsbatteri
Dimension (BK)	119mm tud
Farve	chrome
Farvevariant	forkr
Type (BK)	1hul
Variant (BK)	t/hv m/bv
Brand	HANSGROHE
Produktserie	LOGIS E
Producentens typebetegnelse	100
Marketingtekst	AirPower, EcoSmart, ComfortZone
Fakturatekst	HG Logis E 100 HV-armatur m/lov krom
Oprindelsesland	Kina
Toldpositionsnummer	84818011

UNSPSC nummer	30181500
Nettovægt	1,6 kg

## Specifikationer

ETIM-klasskode	Blandingsbatteri til håndvask (EC011328)
----------------	--

## Betingede ordninger

SCIP-nummer	61cc9ef0-09a3-44b8-9e38-b1b9881b803a
Indeholder batteri(er)	Nej
Farligt gods?	Nej
Kræver giftmeddelelse	Nej
GDV-godkendt (Danmark)	Nej
KIWA-typegodkendt (Sverige)	Ja
KIWA-typegodkendelsesnummer (Sverige)	STA 1370
KIWA udløbsdato (Sverige)	2027-03-09
VA-godkendt	Nej
VA-nummer	N/A
CE-mærket	Nej
Omfattet af en eller flere andre standarder	Nej
EPD-deklaration	Ja
EPD-deklaration udløbsdato	2028-02-23

## Forpakning / Logistik (Stk.)

Pakkeenhedskode	Stk.
Mindste mængde	1
GTIN/EAN for pakkeenhed	4011097834450
Længde på pakkeenheden	0,352 m
Bredden på pakkeenheden	0,178 m
Dybde/højde på pakkeenheden	0,078 m
Volumen af pakkeenheden	0,004887 m <sup>3</sup>
Pakningsenhedens bruttovægt	1,891 kg

## Forpakning / Logistik (Karton)

Pakkeenhedskode	Karton
Mindste mængde	13
Længde på pakkeenheden	0,575 m
Bredden på pakkeenheden	0,37 m
Dybde/højde på pakkeenheden	0,365 m
Volumen af pakkeenheden	0,07765375 m <sup>3</sup>
Pakningsenhedens bruttovægt	25,933 kg

## Forpakning / Logistik (Palle)

Pakkeenhedskode	Palle
Mindste mængde	260

## MIME-links

Produktbillede	<a href="https://files.etim-mapper.com/branchekataloget/4626/71161.jpg">https://files.etim-mapper.com/branchekataloget/4626/71161.jpg</a>
Deep link produkt side	<a href="http://pro.hansgrohe.dk/articledetail.html?article=71161000">http://pro.hansgrohe.dk/articledetail.html?article=71161000</a>
Målskitse	<a href="https://assets.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/153_hmg01543_eps.jpg?5">https://assets.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/153_hmg01543_eps.jpg?5</a>
Test godkendelse	<a href="https://files.etim-mapper.com/branchekataloget/4626/STA_KIWA-godkendelser/ZUL_9600014724_00_IZ3_pdf.pdf">https://files.etim-mapper.com/branchekataloget/4626/STA_KIWA-godkendelser/ZUL_9600014724_00_IZ3_pdf.pdf</a>
EPD deklaration (Environmental Product Declaration)	<a href="https://epd-online.com/PublishedEpd/Download/14888">https://epd-online.com/PublishedEpd/Download/14888</a>

## Produktkategorier

Branchekatalogets kategorier	Sanitet Blandingsbatterier Blandingsbatterier til håndvaske
------------------------------	---

## Miljø

Navn	Basin Faucets
UUID	5aeac94d-f116-4f5c-acbf-3ea89c0cf7d7
Type	Gennemsnitlig datasæt
Overensstemmelse	DIN EN 15804+A2 / ISO 14025
Ejer	Hansgrohe AG
Gyldig til	2028
Referenceenflow	Basin faucet
GWP-total • Produktionsstadiet (A1-A3)	5,7463 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
GWP-total • Transport til brugsstedet (A4)	0,203655 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
GWP-total • Opførelse/montering (A5)	0,6378814 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
GWP-total • Brug (B1)	0 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
GWP-total • Vedligeholdelse (B2)	25,92 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
GWP-total • Reparation (B3)	0 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
GWP-total • Udskiftning (B4)	0 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
GWP-total • Renovering (B5)	0 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
GWP-total • Energiforbrug (B6 S1)	664,0336 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
GWP-total • Energiforbrug (B6 S2)	989,4 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
GWP-total • Vandforbrug (B7)	31,6256 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
GWP-total • Demontering (C1)	0 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
GWP-total • Transport til affaldsbehandling (C2)	0,029339 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
GWP-total • Affaldsbehandling (C3)	0,8530926 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
GWP-total • Bortskaffelse (C4)	0,00460438 kg CO <sub>2</sub> -Äq.

GWP-total • Genanvendelse (D)	-3,51722985833551 kg CO <sub>2</sub> -Äq.
Flere data	<a href="https://ibudata.lca-data.com/resource/processes/5aeac94d-f116-4f5c-acbf-3ea89c0cf7d7?lang=da">https://ibudata.lca-data.com/resource/processes/5aeac94d-f116-4f5c-acbf-3ea89c0cf7d7?lang=da</a>
EPD-link	<a href="https://ibudata.lca-data.com/resource/processes/5aeac94d-f116-4f5c-acbf-3ea89c0cf7d7/epd">https://ibudata.lca-data.com/resource/processes/5aeac94d-f116-4f5c-acbf-3ea89c0cf7d7/epd</a>