



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer, hvor der kræves optimal farvegengivelse og virkningsgrad, og hvor pladsen er begrænset, f.eks. i korridorer, trappeopgange i boligblokke, integreret i spejle eller skabe, på skilte og som nødbelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Levetid til 10 % fejl (nom.)	5000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	10000 h
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	10000 h
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	450 lm
Farvetegnelse	Kold-hvid (CW)
Bevarelse af lumen, 10.000 t. (nom.)	71 %
Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	85 %
Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)	77 %

Kromaticitet for koordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	59 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,145 A
Spænding (nom.)	56 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

MASTER TL Mini Super 80

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
--------------	------------------

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,5 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
	423496

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150071642227
Ordreproduktnavn	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 FAM/10X25BOX

EAN/UPC – produkt	8711500716422
Ordrekode	71642227
Lokal ordrekode	2051001483
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Beregnet lokal kodebeskrivelse B2B	2051001483
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
SAP-materiale	928001008450
Kopier nettovægt (stykke)	22,210 g
ILCOS-kode	FD-8/40/1B-E-G5



Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 8W/840 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

MASTER TL Mini Super 80 8W/840 FAM/10X25BOX

Fotometriske data



Lysfarve /840

Lysfarve /840

MASTER TL Mini Super 80

