

EAN: 6414150079115



VVS: 722781804

static.oras.com/7455



Termostatisk bruserarmatur. Temperaturreguleringen er udstyret med skoldnings sikring ved 38°C. Mængdereguleringen er udstyret med EcoFlow. Armaturet leveres med trykdugligner, smudsfiltere og kontraventiler. Oras Apollo brusersæt inklusiv håndbruser med 3 strålefunktioner (inkl. EcoFlow), 720 mm justerbar bruserslang, sæbeskål og 1750 mm bruserslange.

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Eco funktion til vandmængden, Sikkerhedsfunktion til vandtemperaturen
- Håndbruser, Bruserslang, Justerbar bruseholder, Sæbeskål, Bruserslange (1750 mm), Eco flow kontrol
- Normal - Jævn og blød vandstråle
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Vacuum ventil, Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind
- 3 stråler



Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.2 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.28 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	160 kPa

Tekniske egenskaber


Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G1/2
Installationsbredde	CC150± 3 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass


Bestemmelser

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-22005199-TH
----------------	---------------------------





SP540

	Navn	Kode	VVS
01	Glider Forkromet	601189V	737758894
02	Vægbeslag Forkromet	602331V	737758864

SP7460

	Navn	Kode	VVS
01	Mængdereguleringsgreb Forkromet	602430V	745131831
02	Topstykke Forkromet	109898	745131256
03	Smudsfiltere, G1/2, DN15	198094/2	704283405
03	Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
04	Temperaturreguleringsgreb Forkromet	602431V	745131832
05	O-rings sæt	178796V	745131818
06	Termostatdel	178780V	745131812

