

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Trykt dato: 17.08.2015

Katalog-nr.: 33

Side 1 af 5

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**Anvendelse af stoffet eller blandingen**

Pasta

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma: RUKO GmbH
Präzisionswerkzeuge / Precision tools

Gade: Robert-Bosch-Strasse 7-9
By: D-71088 Holzgerlingen
Postboks: 1216
D Holzgerlingen

Telefon: +49 (0)7031 6800 0 Telefax: +49 (0)7031 6800 21
e-Mail: info@ruko.de
Kontaktperson: Lukas Striz Telefon: +49 (0) 7031 / 6800 742
e-Mail: Lukas.Striz@ruko.de
Internet: www.ruko.de

1.4. Nødtelefon: Giftnotruf Berlin: +49 (0) 30 / 30686 790**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

Blandingen er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Mærkningselementer**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger****Farlige komponenter**

| CAS-nr. | Kemisk betegnelse | Mængde |
|------------|--|-------------|
| | EF-nr. Indeksnr. REACH-nr. | |
| | Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] | |
| 68425-15-0 | Polysulfides, di-tert-dodecyl | 20 - < 25 % |
| | 270-335-7 | |
| | Aquatic Chronic 4; H413 | |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se under afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelt råd**

Ved vedvarende lidelse: kontakt læge. Giv intet lægemiddel ved bevidstløshed eller krampe.

Hvis det indåndes

Bring offeret i frisk luft. Hold offeret varmt og lejret i hvilestilling.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Trykt dato: 17.08.2015

Katalog-nr.: 33

Side 2 af 5

I tilfælde af hudkontakt

Tilsmudset tøj tages straks af. Kommer stof på huden vaskes straks med vand og sæbe.

I tilfælde af øjenkontakt

Kommer stoffet i øjnene, skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Søg øjenlæge.

Ved indtagelse

Fremkald ikke opkastning.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Forstøvet vand. Slukningspulver. Kuldioxid. Skum.

Uegnede slukningsmidler

Hård vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan der opstå:

Kuldioxid (CO₂).

Kulmonoxid.

Kvælstofoxid (NO_x).**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob. Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller flydespærre).

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

Rens grundigt beskidte genstande og gulv under iagttagelse af miljøreglerne.

Renses med detergenter. Undgå opløsningsmidler.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Undgå dannelse af olietåge.

Må kun bruges på steder med god ventilation.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Andre informationer

Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Hold emballagen tør og godt lukket for at undgå urenheder og absorbering af fugt.

Anbefalet lagringstemperatur: 5-40 °C

Samlagringshenvisninger

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

maksimale lagringstid: 3 Jahre / Years / Jaar

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Trykt dato: 17.08.2015

Katalog-nr.: 33

Side 3 af 5

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**8.1. Kontrolparametre****8.2. Eksponeringskontrol****Håndværn**

Forebyggende beskyttelse af huden med beskyttelsessalve til huden.
Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

Hudværn

Kemikaliebestandige sikkerhedssko. Tilsmudset tøj tages straks af.
Grundig rengøring af huden straks efter håndtering af produktet. Opstil hudbeskyttelsesplan.

Åndedrætsværn

Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstrækkelige, skal der bæres åndedrætsværn.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

| | |
|----------------|----------------|
| Tilstandsform: | Pasta |
| Farve: | brun |
| Lugt: | karakteristisk |

| | Metode |
|---|---------------------------------|
| pH-værdien: | ikke oplyst |
| Tilstand-ændringer | |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | ikke oplyst |
| Flammepunkt: | 250 °C DIN EN 57 |
| Laveste Eksplosionsgrænser: | ikke oplyst |
| Højeste Eksplosionsgrænser: | ikke oplyst |
| Antændelsestemperatur: | 320 °C ASTM E 659 |
| Damptryk: | ikke oplyst |
| Relativ massefylde (ved 20 °C): | 1 g/cm ³ ASTM D 1298 |
| Viskositet/kinematisk: (ved 40 °C) | ikke oplyst ASTM D 7042 |

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.4. Forhold, der skal undgås**

Beskyt mod: hede.

10.5. Materialer, der skal undgås

Følgende skal undgås: Oxidationsmidler, stærk. Syre.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter: intet / ingen/intet / ingen

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Andre informationer til godkendelser**

Ingen særligt nævneværdige farer. Praktiske erfaringer.
Bemærkningen er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Trykt dato: 17.08.2015

Katalog-nr.: 33

Side 4 af 5

Klassificeringen blev foretaget efter blandingsdirektivets beregningsprocedure (1999/45/EF).

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.4. Mobilitet i jord**

i leveringstilstand: viskos

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Affaldsnummer - produktet efter brug**

120112 AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST; Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast; Brugt voks og fedt
Klassificeret som farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger**Landtransport (ADR/RID)****Andre relevante oplysninger (Landtransport)**

Ikke begrænset

Indenrigsskibstransport (ADN)**Andre relevante oplysninger (Indenrigsskibstransport)**

Ikke begrænset

Skibstransport (IMDG)**Andre relevante oplysninger (Skibstransport)**

Ikke begrænset

Fly transport (ICAO)**Andre relevante oplysninger (Fly transport)**

Ikke begrænset

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU oplysninger om regulering****Andre informationer**

Produktet er ikke mærkningspligtigt efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning.

National regulativ information

Vandforurenende-klasse (D): 1 - Svagt vandforurenende

Andre informationer

Varekode: 3403 1990

PUNKT 16: Andre oplysninger**Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Yderligere information

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold.



Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Schneidpaste Art.-Nr.: 101021, 101035

Trykt dato: 17.08.2015

Katalog-nr.: 33

Side 5 af 5

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)