

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Compact Outdoor Plug | Kompakt udendørs stik med smart sokkel til styring af non-smart enheder med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Hvor ikke-intelligente enheder skal integreres i kompatible Smart Home systemer
- Haver og andre udendørs arealer

Produktfordele

- Integrerer konventionelt elektrisk udstyr i kompatible Smart Home systemer
- Gør det muligt at tænde og slukke konventionelle lyskilder og andre elektriske apparater
- Nem tilslutning af elektriske enheder via stikkontakt
- Velegnet til udendørs brug med IP44, beskyttelse mod vandstænk

Produktegenskaber

- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 9.0 eller senere)
- Kan styres via stemme styring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi fjernbetjening
- Kan trække op til 3.680W/16A
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44
- Planlægning




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal spænding	230 V
Forsynings frekvens	50 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	120,00 g
Diameter	57 mm
Bredde	57 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	57 mm
Højde	98 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	98 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
-----------------	--------

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Antracit
Materiale	Plastik

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-10...+35 °C
----------------------	--------------

EVNER

Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant
---------------------------------	---------------------------------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP44

UDSTYR/TILBEHØR

- Der kræves en smart phone eller tablet PC til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9.0 eller senere)

Sikkerhedsanvisninger

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART® Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Meget høje kapacitive og induktive belastninger kan i nogle tilfælde føre til ødelæggelse af enheden eller reduktion i antallet af tænd/sluk
- Brug ikke SMART+ Plug i forbindelse med medicinsk udstyr.
- To be connected to an automatic circuit breaker (max. 16 A).

DOWNLOADS

Documenter og certifikater



Installation guide



Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075570979	Folding box 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm ³
4058075570986	Shipping box 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	964.00 g	4.97 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.