

## PRODUKTDATABLAD ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC ( ST 151, ST 172) | Startere til serie drift ved 230 V AC



### Produktegenskaber

- Temperaturområde for pålidelig slukning: -20...+80°C



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	22,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	21,5 mm
Produktvægt	6,43 g

## Levetid

Levetid	0 relevant
---------	------------

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Kviksølvindhold	0.0 mg
Produkt bemærkning	Startere kommer i to forskellige designs med samme specifikationer

## EVNER

Dæmpbar	No
---------	----

## Landspecifikke kategoriseringer

Ordreference	ST 151 LONGLIFE
--------------	-----------------

## Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Længde	40,30 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	21,5 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	21.50 mm

## DOWNLOADS

## Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300854083	Unpacked 1	37 mm x 19 mm x 20 mm	6.64 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4050300797885	Tray 25	111 mm x 59 mm x 111 mm	169.46 g	0.73 dm <sup>3</sup>
4050300797892	Shipping box 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	2796.25 g	9.22 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.