


# Teknisk datablad

## Afstandsbøjle

Art.-Nr. 6015654



Afstandsbøjle til opstilling af gitterbakker på gulvet eller ved væggen.  
På afstandsbøjlen kan gitterbakketyperne GRM med sidehøjderne 35, 55 og 105 mm monteres.



<b>St</b>	Stål
<b>FS</b>	båndgalvaniseret

Tillægsprodukt tekst henvisning

Fastgørelse af gitterbakken på afstandsbøjlen uden brug af skruer.

### Stamdata

Varenr.	6015654
Type	DBLG 20 100 FS
Betegnelse 1	Afstandsbøjle
Betegnelse 2	til gitterbakke
Dimension	B100mm
Materiale	Stål
Materiale forkortelse	St
Overflade	båndgalvaniseret
Overflade iht. DIN	DIN EN 10346
Overflade forkortelse	FS
Mindste salgsenhed	20,00 Stykke
Vægt	13,80 kg/100 styk


# Teknisk datablad

## Afstandsbøjle


Art.-Nr. 6015654



### Tekniske data



Højde	20,00 mm
Mål B	106,00 mm
Mål L	170,00 mm
Udførelse	Væg-/loftbøjle trapezprofil
Bakke fastgøring	Holdetap
Egnet til kabelbakke	<input type="checkbox"/>
Egnet til kabelstige	<input type="checkbox"/>
Egnet til gitterbakke	<input checked="" type="checkbox"/>



### Till. belastning:

# Teknisk datablad

Afstandsbøjle

Art.-Nr. 6015654



Tekniske  
data

Till. belastning: